



## Föreskrift om rengöringsfrister (sotningsfrister) för Varbergs kommun och Falkenbergs kommun

beslutade av direktionen i Räddningstjänsten Väst 2014-12-08.

Direktionen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

### Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska utföras.

### Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler

#### 1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall ska, om eldning sker med **fasta bränslen**, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor
2 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.



Om eldning sker med *flytande bränslen* ska sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

## 2. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

## 3. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen.
3 år	Avser eldning i lokaleldstäder som används i mindre omfattning*.

\*Eldstäder anses användas i mindre omfattning om de eldas i kortare eldningscykler någon gång per vecka eller mindre, exempelvis eldstäder i fritidshus. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.



#### 4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser normalfallet.
1 år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

#### 5. Förändring av frist i ett enskilt fall

Direktionen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

#### 6. Undantag

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

#### 7. Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.