

 <b>Räddningstjänsten Väst</b>		PM16 Mopeder i cykelförråd	
Upprättad: 2018-09-01 Agnes Franzén Broholm	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2019-03-06 Patrik Josefsson		Version: 1.0	Målgrupp: Internt och externt

## Mopeder i cykelförråd

*Detta PM syftar till att ge en sammanställning och tolkning av lagstiftning och övriga regelverk. Dokumentet presenterar räddningstjänstens generella syn inom angivet område. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.*

### Bakgrund och syfte

I flerbostadshus och fristående förråd är det vanligt med särskilda cykelförråd. Det kan även förekomma förvaring av mopeder och motorcyklar i dessa förråd.

Syftet med detta PM är att redovisa Räddningstjänsten Västs syn på hur ett cykelförråd ska vara utformat för att det ska vara tillåtet att förvara mopeder och motorcyklar där.

### Avgränsningar

Detta PM gäller cykelförråd som är inrymda i flerbostadshus och förråd som är belägna i separat byggnad eller sammanbyggt med garage.

### Förutsättningar flerfamiljshus

Förvaring av mopeder och motorcyklar i cykelförråd i flerfamiljshus, kan ske under förutsättning att fastighetsägaren tillåter sådan förvaring samt att följande punkter är uppfyllda:

- Förrådet ska vara brandtekniskt avskilt från resten av byggnaden (egen brandcell).
- Förrådet ska kunna nås via dörr utifrån utan att trapphus måste passeras för att komma in.
- I förrådet får högst tre mopeder/motorcyklar förvaras samtidigt.
- Bensintankarnas volym får inte överstiga 25 liter vardera.

### Förutsättningar separat fristående byggnad

Förvaring av mopeder och motorcyklar i separat fristående förråd, kan ske under förutsättning att fastighetsägaren tillåter sådan förvaring och följande uppnås.

Samtliga byggnader ska antingen ha ett avstånd om 8,0 meter som separerar dem alternativt vara brandtekniskt avskilda från varandra. Syftet är att en brand inte ska spridas mellan byggnaderna. Dessa krav gäller alla byggnader (bostäder, förråd, garage, verkstäder etc.). Utifrån brandskyddsperspektiv spelar det därför ingen roll om det i cykelförrådet ställs motorcyklar. En brand i cykelförrådet ska inte påverka bostäderna och vice versa. Om motorcyklarna får förvaras där blir följaktligen en ordningsfråga för fastighetsägaren. Man kan ha flera mopeder/motorcyklar i det fristående förrådet utan begränsning av liter bensin i tankarna. Bränsle i fordonstankar är undantagen tillståndsplikt enligt lagen om

brandfarliga och explosiva varor. Förvaras extradunkar med bränsle i förrådet, krävs tillstånd om den totala mängden (i extradunkarna) överstiger 100 liter.