



## Protokoll

Datum: 2025-04-14

Tid: 17.00-17.55

Plats: Räddningsstationen i Varberg

Dnr: 2025-000334

Räddningstjänsten Väst  
Direktionen

### Närvarande

### Beslutande

Miranda Bodiroza (S), deltar på distans  
Peter Sjöholm (M), tjänstgörande ersättare  
Björn Jönsson (S), deltar på distans  
Stig Agnåker (C)  
Monita Eriksson (SD)  
Ing-Marie Berggren (S)

### Ersättare

Kjell Kristiansson (L), deltar på distans  
Peter Sjöholm (M)  
Karl-Johan Wiktorp (L)  
Lennart Johansson (S)

### Övriga närvarade

Jan Sjöstedt, förbundsdirektör  
Jens Christiansson, stabschef  
Tina Källström, verksamhetschef  
Jenny Gardtman, verksamhetsstrateg

### Ordförande

Miranda Bodiroza (S)

### Justerare

Peter Sjöholm (M)

### Sekreterare

Jenny Gardtman

### Paragrafer

§§ 13-15



## Protokoll

Datum: 2025-04-14

Tid: 17.00-17.55

Plats: Räddningsstationen i Varberg

Dnr: 2025-000334

### § 13 Val av justerare

#### Beslut

Direktionen beslutar att

- välja Peter Sjöholm till justerare.

### § 14 Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv lämnas.

### § 15 Anslutning till räddningsledningssystemet Västra Räddningsregionen (VRR)

#### Beslut

Direktionen beslutar att

- ställa sig bakom inriktningen om anslutning till räddningsledningssystemet Västra Räddningsregionen (VRR).

#### Beskrivning av ärendet

Nya krav infördes år 2020 i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor om att en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Svensk kommunal räddningstjänst befinner sig inom ledningsområdet i en förändringsperiod. Räddningstjänster bildar sammanslutningar över landets yta i räddningsledningssystem med gemensam övergripande ledning för räddningstjänstverksamheterna.



Sedan 2023-09-01 har Räddningstjänsten Väst varit anslutna till Ledningssystem RäddSam Halland. Efter tillsyn av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutades att ingående parter senast den 1 januari 2026 måste öka kapaciteten för övergripande ledning inom ledningssystemet för räddningstjänsten. Räddningstjänsten Västs egen interna uppföljning bekräftar MSB:s kravställande.

Räddningstjänsten Västs bedömning är att en anslutning till Västra Räddningsregionen (VRR) möter lagstiftningens krav för övergripande ledning.

Ärendet hanteras på ett extra sammanträde, då de aktuella omständigheterna gör att det inte kan vänta till det kommande inplanerade sammanträdet.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.  
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



## Undertecknare



**MIRANDA BODIROZA**  
3qR/IMVmMdiBIvAWGMn9Yg 2025-04-15 10:06:24Z



**PETER SJÖHOLM**  
eIWRVvVlxV4En9P9f9bzgQ 2025-04-15 10:39:36Z



**Jenny Sofie Gardtman**  
Eg9g/7LtrF8Lgx4z3xHGTA 2025-04-15 10:47:11Z

## Dokument i försändelsen

Protokoll direktionen 250414.pdf

SHA256: 7f48ec49c8e9a33e4962c7ae32ae8df79f2b6171b20de43506462d1f2a2f95ef



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.